

**NIETS VERWARMT BETER DAN EEN VARDE OVNE KACHEL**

2011-2012



**VARDE OVNE**

## We hebben een vlammeende passie...

Varde Ovne is een goede werkplek voor haar werknemers. Wij streven samen met onze werknemers naar een warm klimaat voor woningen en voor de families die hierin wonen. Wij zijn gepassioneerd in het ontwerpen van stijlvolle producten die gemaakt worden van hoge kwaliteit grondstoffen. Wij werken constant aan de verbetering van onze producten. U zult dan ook zelden een kachel vinden die zo eenvoudig is in gebruik. Bovenal zijn wij van mening dat een goede houtgestookte kachel het centrale punt in huis moet zijn. De kachel moet een aantrekkelijk aanvulling zijn op uw interieur en gemakkelijk zijn in gebruik. Dit alles zodat u niet zult aarzelen de kachel te stoken zodra het kan.

Wij hopen dat u net als wij trots bent op uw nieuwe Varde Ovne kachel.

**JAN MELDGAARD**  
CEO  
VARDE OVNE

MEER INFORMATIE OVER VARDE OVNE VINDT U  
OP [WWW.VUGT.NL/VARDEOVNE](http://WWW.VUGT.NL/VARDEOVNE)



# VARDE OVNE VERZEKERT U VAN

Varde Ovne kachels zijn van stijlvol Scandinavisch design. Ze verenigen design samen met kwaliteit en functionaliteit. Wanneer u een Varde Ovne kachel bezit, dan heeft uw huis een warme en elegante plek om samen te komen. De kachel is makkelijk in gebruik en u haalt maximaal rendement uit uw hout.



**HOGE  
KWALITEIT  
GIETIJZEREN  
DEUREN**



**ALLE ZICHTBARE  
DELEN ZIJN  
GESMEED IN  
GIETIJZER**



**ZELFREINIGEND  
GLAS**



**GETEMPERD  
HANDVAT**



**ERGONOMISCH  
VERANTWOORDE  
BEDIENING**



**GEBOUWD OP  
HET CONVECTIE  
PRINCIPE**



**SCHUDROOSTER  
WAARDOOR AS  
GEMAKKELIJK TE  
VERWIJDEREN IS**

# VARDE OVNE EN HET MILEU

Wanneer u uw woning verwarmt met hout, staat u in nauw contact met de natuur. Zorg dat het hout dat u in de kachel legt goed droog is. Steek het hout aan en geniet van de warmte in uw huis. Dit is een waardevolle manier om de geschenken van de natuur te benutten. Dit is ook waarom we bij Varde Ovne onze natuurlijke hulpbronnen behandelen met zorg en respect.

Alle Varde Ovne kachels zijn CO<sub>2</sub> neutraal. De uitstoot van CO<sub>2</sub> tijdens de verbranding is gelijk aan de hoeveelheid CO<sub>2</sub> die tijdens de groei van het hout wordt opgenomen. Dit betekent dat het stoken van uw Varde Ovne kachel geen negatieve impact op het milieu zal hebben.



## VARDE OVNE EN HET NORDIC ECOLABEL

Varde Ovne was de eerste fabrikant van houtgestookte kachels ter wereld die aan de strenge eisen van het felbegeerde Nordic Ecolabel voldeed. Het Nordic Ecolabel heeft strenge eisen voor verbrandingsefficiëntie en de uitstoot van koolwaterstoffen. Om in aanmerking te komen voor het Nordic Ecolabel mag een kachel geen zware metalen uitstoten.



## Dat moet een Varde Ovne zijn

Varde Ovne produceert al sinds lange tijd houtgestookte kachels. Varde Ovne heeft een leidende rol in het ontwikkelen van nieuwe en efficiëntere kachels.

In den beginne voornamelijk geproduceerd voor Deense vakantiehuizen, vindt u onze kachels al jaren ook in woonhuizen in de rest van West-Europa en Scandinavië.

Dus natuurlijk moet het een Varde Ovne zijn. Maar welke? Varde Ovne presenteert een breed assortiment aan vrijstaande, hangende en inbouwkachels. De meeste van onze kachels zijn in verschillende designs te verkrijgen.

## VARDE OVNE ASSORTIMENT

06 Aura

10 Shape

12 Viva

16 In-Line

18 Elipse

20 Gegevens

---

**MODEL**  
**VARDE AURA**

---



## Elegante details, Prachtig design

De Aura serie beschikt over hoge kwaliteit gietijzeren deuren, bovenplaat, rooster, voet en schoorsteen. Aan de Aura serie kan zowel aan de achterkant als aan de bovenkant een schoorsteen worden gemonteerd.



Grote aslade



Ook leverbaar met een speksteen bovenplaat of speksteenmantel zodat u langer kunt genieten van de warmte



Het handvat blijft altijd koel zodat u de kachel op elk moment kunt openen



Het schudrooster is van gietijzer waardoor de stookruimte eenvoudig is te reinigen

## MODEL VARDE AURA AURA 1

Aura 1 heeft een grote verbrandingskamer. De deur van de houtopslagruimte opent wanneer u hem licht indrukt.

### AURA 1 STAAL VARIANTEN: ZWART



## **MODEL VARDE AURA AURA 11**

Aura 11 heeft een elegante sokkel voor een licht en luchtig uiterlijk.

**AURA 11 STAAL VARIANTEN: ZWART**



## **MODEL VARDE AURA AURA 12**

Aura 12 is het hangende model van de Aura serie. U kunt deze kachel op een voor u ergonomische hoogte ophangen. Doordat de kachel aan de muur hangt, neemt hij geen ruimte in op de grond. Hiermee maakt u een elegant en harmonieus design statement.

**AURA 12 STAAL VARIANTEN: ZWART**



## MODEL VARDE AURA AURA 2

Aura 2 is ontworpen met een bredere voorkant. Hierdoor ontstaat een grotere verbrandingsruimte en een uitstekend zicht op het vlammenspel. U kunt de houtopslagruimte openen door de deur licht in te drukken.

**AURA 2 STAAL VARIANTEN: ZWART**



## MODEL VARDE AURA AURA 3

Met zijn 87 cm is de Aura 3 de kleinste kachel uit de Aura serie. Perfect dus voor kleinere ruimtes.

Kies een Aura 3 met speksteen als u wilt dat de warmte langer door de kachel wordt vastgehouden. De tijdloze grijze speksteenmantel zorgt ervoor dat u nadat u bent gestopt met het verbranden van hout nog lange tijd kunt genieten van de warmte.

**AURA 3 STAAL VARIANTEN: ZWART**

**AURA 3 SPEKSTEEN VARIANTEN: ZWART EN GRIJS**





Het handvat blijft altijd koel



Ergonomisch verantwoorde  
luchtregelaar



De verbrandingskamer is  
ergonomisch ontworpen  
zodat het hout gemakkelijk  
is aan te steken. Ook het  
reinigen is erg gemakkelijk



De deur, bovenplaat en het  
schudrooster zijn gemaakt  
van hoge kwaliteit gietijzer

# Slank ontworpen kachels

Zoals de naam al doet voorspellen is Shape de slankste kachel in het Varde Ovne assortiment. De kachel is relatief lang en slank. Of u de kachel tegen de muur aan plaatst of in een hoek zet, veel ruimte zal het niet innemen. Er zijn verschillende montage opties. De schoorsteen kan namelijk zowel aan de bovenkant als aan de achterkant gemonteerd worden. Ook kan de Shape geleverd worden met een beluchting-aansluitset waardoor de verbrandingslucht direct van buiten komt.



## MODEL VARDE SHAPE SHAPE 1

Shape 1 is met een hoogte van 112 cm een lange, slanke versie. De kachel Shape 1 is met speksteen de ideale keuze als u extra lang van de warmte van de kachel wil genieten. De elegante grijze speksteenmantel zorgt ervoor dat u tot lang nadat u bent gestopt met het verbranden van hout nog steeds kunt genieten van de warmte.

**SHAPE 1 STAAL VARIANTEN: ZWART EN GRIJS**  
**SHAPE 1 SPEKSTEEN VARIANTEN: ZWART EN GRIJS**

## MODEL VARDE SHAPE SHAPE 2

Shape 2 is een kleinere versie van de Shape 1.

**SHAPE 2 STAAL VARIANTEN: ZWART EN GRIJS**  
**SHAPE 2 SPEKSTEEN VARIANTEN: ZWART EN GRIJS**



De elegante grijze speksteen zorgt ervoor dat u tot lang nadat u bent gestopt met het verbranden van hout nog steeds kunt genieten van de warmte



Shape is voorzien van het exclusieve Varde Ovne Airbox-systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de kachel de buitenlucht neemt, in plaats van lucht uit de huiskamer. Dit zorgt ervoor dat ook in zeer goed geïsoleerde ruimtes prima gestookt kan worden

---

**MODEL**  
**VARDE VIVA**

---





## Meer vuur voor uw geld

Met een 180° panorama glazen deur, wordt uw hele kamer verlicht door de vlammen. Meer vuur en vlammen dus voor uw geld! De Viva kachel geeft u een goede kijk op de vlammen vanuit elke hoek van de kamer. De grote deur maakt dat de verbrandingskamer gemakkelijker is aan te steken en te reinigen.



De handgreep blijft altijd koel zodat u deze te allen tijde kunt aanraken



Het gietijzeren schudrooster maakt de Viva gemakkelijk te reinigen



Grote aslade



Extra opslagplaats voor het opslaan van uw voorraad hout

## **MODEL VARDE VIVA VIVA 11**

Met een elegante sokkel, wordt het design van de Viva 11 licht en simpel. U kunt hem gemakkelijk plaatsen tegen een lange muur, in een hoek of in het midden van de kamer.

**VIVA 11 STAAL VARIANTEN: ZWART**



## **MODEL VARDE VIVA VIVA 21 STAAL**

Aan de onderkant van de Viva 21 vindt u een praktische opslag voor uw houtvoorraad. Het ontwerp van de Viva 21 is elegant en harmonieus. U kunt hem gemakkelijk plaatsen tegen een lange muur, in een hoek of in het midden van de kamer.

**VIVA 21 STAAL VARIANTEN: ZWART EN GRIJS**



## **MODEL VARDE VIVA VIVA 21 SPEKSTEEN**

Kies een Viva 21 speksteen als u langer wil genieten van de warmte. De elegante grijze speksteenmantel zorgt ervoor dat u tot lang nadat u bent gestopt met het verbranden van hout nog steeds kunt genieten van de warmte.

**VIVA 21 SPEKSTEEN VARIANTEN: GRIJS**



## **MODEL VARDE VIVA VIVA 31**

Viva 31 maakt het mogelijk om warmte langer uit te stralen. De warmte vasthoudende stenen (optie) in het bovenste gedeelte van de kachel blijven nog lang nadat het vuur is gedoofd warm.

**VIVA 31 STAAL VARIANTEN: ZWART EN GRIJS**



De warmte vasthoudende stenen (optie) in het bovenste gedeelte van de kachel blijven nog lang nadat het vuur is gedoofd warm



## Hang uw design kachel aan de muur

In-line is een zeer efficiënte inbouwkegel. De ingebouwde kegel bespaart u ruimte in uw woonkamer. De kegel produceert een aangename warmte voor de gehele kamer. De kegel heeft een grote glazen deur die een goede kijl geeft op de vlammen. Een inbouwkegel is een zeer ergonomisch verantwoorde oplossing omdat u hem op de door u gewenste hoogte kunt inbouwen.



## MODEL VARDE IN-LINE

In-line is een makkelijk te gebruiken inbouwkachel met een makkelijke handgreep en een luchtregelbaar net onder de deur. Het In-line model is ook geschikt om te combineren met een beluchting-aansluitset die verbrandingslucht van buiten het huis gebruikt.

**IN-LINE 47 STAAL VARIANTEN: ZWART EN GRIJS**

**IN-LINE 55 STAAL VARIANTEN: ZWART**





---

## MODEL VARDE ELIPSE

---


Elipse is een stijlvolle ellipsvormige kachel. De Elipse heeft een groot zelfreinigend glazen gedeelte, wat een perfecte kijk op de vlammen geeft. Door de elliptische vorm is de diepte gering. Hierdoor neemt hij weinig ruimte van de kamer in beslag.

**ELIPSE STAAL VARIANTEN: ZWART EN GRIJS**



LEES MEER OVER DE ELIPSE EN ACCESSOIRES  
OP [WWW.VUGT.NL/VARDEOVNE](http://WWW.VUGT.NL/VARDEOVNE)

# GEGEVENS OVER DE VARDE OVNE STOVES



	Uitwendige afmetingen A x B x C (in cm)	Rookkanaal achter D (in cm)	* E (in cm)	Montage hoogte F (in cm)	Verbrandingskamer H x L x D (in cm)	Gewicht (kg)
VIVA 11	122 X 54 X 44	106	22	120	32 / 56 X 20 / 40 X 30	135
VIVA 21	114 X 54 X 44	98	22	112	32 / 56 X 20 / 40 X 30	135
VIVA 21 SPEKSTEEN	114 X 54 X 44	98	22	112	32 / 56 X 20 / 40 X 30	220
VIVA 31 (+ ACCUBLOK)	147 X 54 X 44	98	22	112	32 / 56 X 20 / 40 X 30	150 (240)
VIVA VARDE LINUX 1 STAAL	115 X 50 X 44	98	14	110,5	28 / 43 X 34 X 30	140
VARDE LINUX 1 SPEKSTEEN	115 X 50 X 45	98	13	110,5	28 / 43 X 34 X 30	255
VARDE LINUX 2 STAAL	105 X 50 X 44	90	14	101,5	28 / 43 X 34 X 30	120
VARDE IN-LINE 47	47 X 70 X 46*	-	8,5	-	17 / 28 X 44 / 56 X 28	92
VARDE IN-LINE 55	55 X 70 X 46*	-	8,5	-	19 / 36 X 44 / 56 X 28	102
VARDE FRONT-LINE 55	55 X 70 X 46*	-	8,5	-	19 / 36 X 44 / 56 X 28	102
VARDE SHAPE 1 STAAL	112 X 52 X 41	97	16	106	33 / 46 X 27 / 29 X 28	120
VARDE SHAPE 1 SPEKSTEEN	112 X 52 X 41	97	16	106	33 / 46 X 27 / 29 X 28	244
VARDE SHAPE 2 STAAL	102 X 52 X 41	87	16	96	33 / 46 X 27 / 29 X 28	115
VARDE SHAPE 2 SPEKSTEEN	102 X 52 X 41	87	16	96	33 / 46 X 27 / 29 X 28	229
VARDE ELIPSE 1	100 X 52 X 41	87	16	96	33 / 46 X 27 / 29 X 28	109
VARDE AURA 1	100 X 50 X 42	83	15	97	26 / 38 X 30 X 30	112
VARDE AURA 2	100 X 50 X 43	83	16,5	97	26 / 38 X 30 X 26	103
AURA 3 STAAL	87,2 X 48,1 X 43,1	70,9	17,3	85	26 / 38 X 30 X 26	103
AURA 3 SPEKSTEEN	87,2 X 48,1 X 43,1	70,9	17,3	85	26 / 38 X 30 X 26	190
AURA 11	110 X 50,9 X 42,7	92,5	15	107	26 / 38 X 30 X 26	113
AURA 12	76,1 X 50,9 X 43,1	58,8	15	76,1	26 / 38 X 30 X 26	101

\* = Min. Afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel

\*\* = Min. Afstand tot brandbaar materiaal aan de zijanten van de kachel



Grijs gietijzer



Zwart gietijzer



Speksteen



Zandsteen

	*	**	Afstand tot meubilair (in cm)	nominaal effect (kW)	Verwarmt (m <sup>2</sup> )	Kleur	Verbrandings efficiëntie
	(in cm)	(in cm)					
VIVA 11	8	50	90	6	40 - 135	ZWART	78
VIVA 21	8	50	90	6	40 - 135	ZWART / GRIJS	78
VIVA 21 SPEKSTEEN	8	50	90	6	40 - 135	GRIJS	78
VIVA 31 (+ ACCUBLOK)	8	50	90	6	40 - 135	ZWART / GRIJS	78
VIVA VARDE LINUX 1 STAAL	15	40	90	5	40 - 120	ZWART / GRIJS	76
VARDE LINUX 1 SPEKSTEEN	15	40	90	5	40 - 120	ZWART / GRIJS	76
VARDE LINUX 2 STAAL	5	40	90	5	40 - 120	ZWART / GRIJS	76
VARDE IN-LINE 47	30	30	105	6	30 - 90	ZWART / GRIJS	76
VARDE IN-LINE 55	35	35	110	7	30 - 100	ZWART	77
VARDE FRONT-LINE 55	35	35	110	7	30 - 100	ZWART	77
VARDE SHAPE 1 STAAL	10	25	80	4,9	30 - 110	ZWART / GRIJS	77
VARDE SHAPE 1 SPEKSTEEN	10	25	80	4,9	30 - 110	ZWART / GRIJS	77
VARDE SHAPE 2 STAAL	10	25	80	4,9	30 - 110	ZWART / GRIJS	77
VARDE SHAPE 2 SPEKSTEEN	10	25	80	4,9	30 - 110	ZWART / GRIJS	77
VARDE ELIPSE 1	10	25	80	4,9	30 - 110	ZWART / GRIJS	77
VARDE AURA 1	12,5	30	80	5	30 - 105	ZWART	78
VARDE AURA 2	12,5	30	80	5	30 - 105	ZWART	78
AURA 3 STAAL	12,5	30	80	5	30 - 105	ZWART	78
AURA 3 SPEKSTEEN	12,5	30	80	5	30 - 105	ZWART / GRIJS	78
AURA 11	12,5	30	80	5	30 - 105	ZWART	78
AURA 12	12,5	30	80	5	30 - 105	ZWART	78

\* = Min. Afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel

\*\* = Min. Afstand tot brandbaar materiaal aan de zijkanten van de kachel







## VARDE OVNE

Imbema Van Vugt B.V. | Oosterengweg 32 | Postbus 403 | NL-1200 AK Hilversum | Tel.: +31 (0)35 - 683 84 44 | Fax: +31 (0)35 - 685 37 64  
E-mail: [algemeen@vugt.nl](mailto:algemeen@vugt.nl) | Internet: [www.vugt.nl](http://www.vugt.nl)

Een onderneming van de Imbema Groep.